

Размеры и соотношение наружных диаметров и толщин стенок.

Наружный диаметр, мм	Толщина					Толщина			Толщина						
	5S	10S	10	20	30	40S	40	60	80S	80	100	120	140	160	XXS
10,29		1,24				1,73			2,41						
13,72		1,65				2,24			3,02						
17,15		1,65				2,31			3,2						
21,34	1,65	2,11				2,77			3,73					4,78	7,47
26,67	1,65	2,11				2,87			3,91					5,56	7,82
33,40	1,65	2,77				3,38			4,55					6,35	9,09
42,16	1,65	2,77				3,56			4,85					6,35	9,7
48,26	1,65	2,77				3,68			5,08					7,14	10,16
60,33	1,65	2,77				3,91			5,54					8,74	11,07
73,03	2,11	3,05				5,16			7,01					9,52	14,02
88,90	2,11	3,05				5,49			7,62					11,13	15,24
101,60	2,11	3,05				5,74			8,08						
114,30	2,11	3,05				6,02			8,56			11,13		13,49	17,12
141,30	2,77	3,40				6,55			9,52			12,7		15,88	19,05
168,30	2,77	3,40				7,11			10,97			14,27		18,26	21,95
219,10	2,77	3,76		6,35	7,04	8,18		10,31	12,7		15,09	18,26	20,62	23,01	22,22
273,00	3,4	4,19		6,35	7,8	9,27		12,7	12,7	15,09	18,26	21,44	25,4	28,58	25,4
323,90	3,96	4,57		6,35	3,38	9,52	10,31	14,27	12,7	17,47	21,44	25,4	28,58	33,34	25,4
355,60	3,96	4,78	6,35	7,92	9,52	9,52	11,13	15,09	12,7	19,05	23,82	27,79	31,75	35,71	
406,40	4,19	4,78	6,35	7,92	9,52	9,52	12,7	16,49	12,7	21,44	26,19	30,96	36,52	40,49	
457,20	4,19	4,78	6,35	7,92	11,13	9,52	14,27	19,05	12,7	23,82	29,36	34,92	39,69	45,24	
508,00	4,78	5,54	6,35	9,52	12,70	9,52	15,09	20,62	12,7	26,19	32,54	38,1	44,45	50,01	
558,80	4,78	5,54	6,35	9,52	12,70	9,52		2,22	12,7	28,6	34,92	41,28	47,62	53,98	
609,60	5,54	6,35	6,35	12,7	14,27	9,52	17,48	24,61	12,7	30,96	38,86	46,02	52,3	59,54	
660,40			7,92	12,7		9,52			12,7						
711,20			7,92	12,7	15,88	9,52			12,7						
762,00			7,92	12,7	15,88	9,52			12,7						
812,20			7,92	12,7	15,88	9,52	17,48		12,7						
863,60			7,92	12,7	15,88	9,52	17,48		12,7						
914,40			7,92	12,7	15,88	9,52	19,05		12,7						